



## Wandprofile

### JI 19-155-1090

JI - Maf

Trapezprofile sind im Querschnitt trapezförmig gerollformte Profilbleche. Das Trapezblech JI 19-155-1090 dient der Wandverkleidung von außen mit Blech aus feuerverzinktem Stahl. Mit einer Höhe von 19 mm und einem Trapezblech Sickenabstand von 155 mm zeichnet sich das Modell besonders durch seine hohe Stabilität bei zugleich leichtem Gewicht aus. Das Trapezblech ist in vielen Längen und Materialstärken erhältlich. Wir beraten Sie gerne dazu, mit welcher Stärke Sie die von Ihnen benötigte Tragfähigkeit gewährleisten.



Artikel	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Max. Spannweite (m)
5	0,50	4,39	1,25
5	0,60	5,27	1,35
5	0,70	6,15	1,45

## Technische Informationen

Standardlänge 2000 bis 10000 mm  
Metall S 320 GD  
Beschichtung Vorlackierung Polyester

### Zubehör

Lichtplatten Polyester  
Kantteile ja  
Zahnbleche ja  
Schrauben Holz ja Metal ja Überlappungsschraube ja  
Profilfüller ja

### Bezugsnormen

Feuerverzinkter Stahl DIN EN 10346 – Toleranzen laut EN 10143  
Vorlackierung DIN EN 10169-1 auf Feuerverzinkung aufgebracht  
Rippen/Toleranzen DIN EN 14782 + DIN EN 508-1

### Technische Möglichkeiten

JI

Anti-Tropf nein  
Perforation ja  
Perforation/Lochbild Typ R5T8  
R5T14

